


**ООО СЫЛ
ОО ОАЛА**

ПРАЙС ЛИСТ 2024

**ТРОТУАРНЫЕ И
БОРТОВЫЕ КАМНИ**



СОДЕРЖАНИЕ

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ	4
Artis	4
Терра S	5
Микс S	6
Микс L	7
Софи	8
Классико	9
Агора	10
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ	11
Квадрат 50x50	11
Квадрат 30x30	12
Прямоугольник 60x30	13
Прямоугольник 30x15	14
Прямоугольник 60x20	15
Квадрат 20x20	16
Прямоугольник 20x10	17
Прямоугольник 36x8	18
ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	19
Газонная решетка Меба	19
Газонная решетка Щелевая	20
БОРТОВЫЕ КАМНИ	21
Бортовой камень 100x30x15	21
Бортовой камень 100x25x10	22
Бортовой камень 100x20x8	23
Бортовой камень 50x20x8	24
ТАБЛИЦА ТОЛЩИН	25

ПРАЙС-ЛИСТ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ

Уважаемые клиенты, представляем вашему вниманию прайс-лист нашей продукции. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями заказа и дополнительными сервисами:

Стоимость и возврат поддонов

Вся продукция поставляется на транспортировочных поддонах, являющихся возвратной тарой. Стоимость поддонов не включена в стоимость изделий. При возврате неповрежденных поддонов в течение 30 дней с даты отгрузки, полная стоимость поддонов будет возвращена.

Продукция поставляется на поддонах размерами: 1200x1000 мм и 1200x800 мм. Размер поддона зависит от технологических особенностей продукта и не выбирается покупателем. Залоговую стоимость уточняйте у менеджеров.


Услуги переупаковки

Стоимость изделий действительна при заказе кратном одной транспортировочной единице (поддону). При необходимости количества не кратного одному поддону, стоимость вскрытия и переупаковки каждого поддона составит 20 000 тенге.

Группы эксплуатации


В соответствии с ГОСТ17608-2017 тротуарные камни могут соответствовать группам А, Б, В, и Г. Группа определяется по нескольким факторам, включая габаритные размеры изделия, прочность бетона, истираемость. Уточните подходящую группу для вашего проекта у наших специалистов.

Qorǵau

Чтобы придать камням дополнительную прочность, надолго сохранить цвета, подчеркнуть фактуру и даже придать лоска, при производстве камней могут быть использованы специальные полимерные составы - Qorǵau (защита). Пропитки Qorǵau укрепляют материал, делая его устойчивым к механическим и атмосферным воздействиям, поддерживая оригинальный внешний вид. Степень защиты определяется значением , чем выше значение тем более стойкое покрытие к внешним воздействиям. Благодарим за выбор продукции Asyl Qala! Свяжитесь с нашими менеджерами для получения дополнительной информации и оформления заказа.

т: +7 747 911 00 06
www.asylqala.kz
info@asylqala.kz


Ärtis



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	9380	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	9240	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	9380	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	8790	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8930	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	9390	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	9980	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	9840	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	8370	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	8700	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	9530	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	9530	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	11670	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	11670	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	11670	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	11670	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
50x25x25 см	8 см	9,75 м ²	1819 кг	А, Б	
Расчетный шов: 2 мм		Соответствует ГОСТ 17608-2017			
Фаска: мини-фаска					


Терра S



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 4 СМ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7390	7780	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7250	7640	7970	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7390	7780	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	6800	7190	7520	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	6940	7330	7660	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7400	7790	8120	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	7990	8380	8710	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	7850	8240	8570	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6380	6770	7100	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	6710	7100	7430	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7540	7930	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7540	7930	8260	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	9680	10070	10400	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	9680	10070	10400	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	9680	10070	10400	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	9680	10070	10400	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
8x16 см	4 см	21,5 м ²	2015 кг	А	
16x16 см	6 см	13,98 м ²	1902 кг	А, Б	
24x16 см	8 см	10,75 м ²	2004 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 4 мм		Соответствует ГОСТ 17608-2017			
Фаска: мини-фаска					

Микс S




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 4 СМ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7410	7800	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7270	7660	7970	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7410	7800	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	6820	7210	7520	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	6960	7350	7660	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7420	7810	8120	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8010	8400	8710	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	7870	8260	8570	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6400	6790	7100	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	6730	7120	7430	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7560	7950	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7560	7950	8260	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	9700	10090	10400	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	9700	10090	10400	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	9700	10090	10400	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	9700	10090	10400	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
28,9x16,5 см	4 см	22,9 м ²	2145 кг	A	
24,8x16,5 см	6 см	14,89 м ²	2025 кг	A, B	
20,6x16,5 см					
16,5x16,5 см	8 см	11,45 м ²	2134 кг	A, B, B	
12,4x16,5 см					

Расчетный шов: 2 мм
Фаска: мини-фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017

Микс L




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	8210	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	8070	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	8210	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7620	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7760	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8220	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8810	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8670	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	7200	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7530	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8360	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8360	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	10500	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	10500	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	10500	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	10500	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
50x16,5 см	8 см	11,22 м ²	2091 кг	A, B	
40x16,5 см					
30x16,5 см					
50x11 см					
40x11 см					
30x11 см					

Расчетный шов: 4 мм
Фаска: мини-фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017


Софи



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	8260	8590	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	8120	8450	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	8260	8590	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7670	8000	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7810	8140	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8270	8600	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	8860	9190	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8720	9050	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	7250	7580	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7580	7910	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8410	8740	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8410	8740	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	10550	10880	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	10550	10880	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	10550	10880	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	10550	10880	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
10,5x12,5 см	6 см	14,43 м ²	1964 кг	А, Б	
10,5x10,5 см	8 см	11,1 м ²	2069 кг	А, Б, В	
10,5x8,5 см					
Расчетный шов: 3-5 мм		Соответствует			
Фаска: без фаски		ГОСТ 17608-2017			


Классико



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	7770	8130	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	7630	7990	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	7770	8130	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7180	7540	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7320	7680	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7780	8140	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	8370	8730	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8230	8590	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6760	7120	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7090	7450	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7920	8280	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7920	8280	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	10060	10420	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	10060	10420	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	10060	10420	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	10060	10420	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
17,2x11,5 см	6 см	13,73 м ²	1869 кг	А, Б	
11,5x11,5 см	8 см	10,56 м ²	1969 кг	А, Б, В	
8,6x11,5 см					
Расчетный шов: 3-5 мм		Соответствует			
Фаска: скруглённая фаска		ГОСТ 17608-2017			


Agora



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 6 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	8260	м ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	8120	м ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	8260	м ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7670	м ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8270	м ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8860	м ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8720	м ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	7250	м ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7580	м ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8410	м ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8410	м ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	10550	м ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	10550	м ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	10550	м ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	10550	м ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
10,3x9,1 см 11,3x9,1 см 9,3x9,1 см 8,3x9,1 см 7,3x9,1 см	6 см	12,53 м ²	1707 кг	А, Б	
Расчетный шов: 4 мм Фаска: без фаски		Соответствует ГОСТ 17608-2017			


Квадрат 50x50



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	9440	м ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	9300	м ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	9440	м ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	8850	м ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8990	м ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	9450	м ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	10040	м ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	9900	м ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	8430	м ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	8760	м ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	9590	м ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	9590	м ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	11730	м ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	11730	м ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	11730	м ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	11730	м ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
50x50 см	8 см	10 м ²	1866 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 3 мм Фаска: мини-фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			

Квадрат 30x30



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7880	M ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7880	M ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7290	M ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7430	M ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7890	M ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8480	M ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8340	M ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6870	M ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7200	M ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8030	M ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8030	M ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	10170	M ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	10170	M ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	10170	M ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	10170	M ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
30x30 см	8 см	10,8 м ²	2014 кг	А, Б, В	

Расчетный шов: 3 мм
Фаска: скругленная мини-фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017

Прямоугольник 60x30




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	8110	M ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7970	M ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	8110	M ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7520	M ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7660	M ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8120	M ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8710	M ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8570	M ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	7100	M ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7430	M ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8260	M ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8260	M ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	10400	M ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	10400	M ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	10400	M ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	10400	M ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
60x30 см	8 см	10,8 м ²	2 014 кг	А, Б, В	

Расчетный шов: 4 мм
Фаска: мини-фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017


Прямоугольник 30x15



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	7340	7670	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	7200	7530	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	7340	7670	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	6750	7080	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	6890	7220	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7350	7680	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	7940	8270	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	7800	8130	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6330	6660	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	6660	6990	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7490	7820	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7490	7820	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	9630	9960	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	9630	9960	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	9630	9960	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	9630	9960	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
30x15 см	6 см	14,04 м ²	1911 кг	А, Б	
	8 см	10,8 м ²	2014 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 3 мм Фаска: мини-фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			


Прямоугольник 60x20



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	7970	М ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	8110	М ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7520	М ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7660	М ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8120	М ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	8710	М ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8570	М ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	7100	М ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7430	М ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8260	М ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8260	М ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	10400	М ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	10400	М ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	10400	М ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	10400	М ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
60x20 см	8 см	9,6 м ²	1792 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 4 мм Фаска: мини-фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			

Квадрат 20x20




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7260	7590	M ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7120	7450	M ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7260	7590	M ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	6670	7000	M ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	6810	7140	M ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7270	7600	M ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	7860	8190	M ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	7720	8050	M ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6250	6580	M ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	6580	6910	M ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7410	7740	M ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7410	7740	M ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	9550	9880	M ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	9550	9880	M ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	9550	9880	M ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	9550	9880	M ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
20x20 см	6 см	15.6 м ²	2122 кг	А, Б	
	8 см	12.0 м ²	2236 кг	А, Б, В	

Расчетный шов: 2 мм
Фаска: стандартная фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017

Прямоугольник 20x10




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 4 СМ	ЦЕНА 6 СМ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	6250	6630	6960	M ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	6110	6490	6820	M ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	6250	6630	6960	M ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	5660	6040	6370	M ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	5800	6180	6510	M ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	6260	6640	6970	M ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	6850	7230	7560	M ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	6710	7090	7420	M ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	5240	5620	5950	M ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	5570	5950	6280	M ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	6400	6780	7110	M ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	6400	6780	7110	M ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	8540	8920	9250	M ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	8540	8920	9250	M ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	8540	8920	9250	M ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	8540	8920	9250	M ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
20x10 см	4 см	21,6 м ²	2 024 кг	А, Б	
	6 см	14,04 м ²	1911 кг	А, Б	
	8 см	10,8 м ²	2014 кг	А, Б, В	

Расчетный шов: 2 мм
Фаска: стандартная фаска

Соответствует
ГОСТ 17608-2017



Прямоугольник 36x8



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА 8 СМ	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7660	м ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7520	м ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7660	м ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7070	м ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7210	м ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7670	м ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8260	м ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8120	м ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6650	м ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	6980	м ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	7810	м ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	7810	м ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	9950	м ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	9950	м ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	9950	м ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЗЕМЬ Q1	9950	м ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
36x8 см	8 см	9,5 м ²	1773 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 4 мм Фаска: мини-фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			



Газонная решетка Меба



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	7940	м ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	7800	м ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	7940	м ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	7350	м ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	7490	м ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	7950	м ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	8540	м ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	8400	м ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	6930	м ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	7260	м ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	8090	м ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	8090	м ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	10230	м ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	10230	м ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	10230	м ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЗЕМЬ Q1	10230	м ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
60x40 см	8 см	12 м ²	2236 кг	А, Б	
Расчетный шов: 2 мм Фаска: стандартная фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			

Газонная решетка Щелевая




ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	8950	м ²
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	8810	м ²
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	8950	м ²
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	8360	м ²
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	8500	м ²
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	8960	м ²
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	9550	м ²
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛый	9410	м ²
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРый	7940	м ²
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВый	8270	м ²
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВый ЧЕРНЫЙ	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВый	9100	м ²
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВый	9100	м ²
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	11240	м ²
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	11240	м ²
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	11240	м ²
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	11240	м ²

Размер	Толщина	Количество в поддоне	Масса поддона	Группа эксплуатации	Нагрузка
40x40 см	10 см	7,68 м ²	1260 кг	А, Б, В	
Расчетный шов: 4 мм Фаска: скруглённая фаска		Соответствует ГОСТ 17608-2017			

Бортовой камень 100x30x15


Соответствует
ГОСТ 6665-95



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ	3160	шт
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ	3140	шт
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый	3160	шт
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	3140	шт
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	3160	шт
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	3440	шт
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	3420	шт
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	3440	шт
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	3440	шт
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	3440	шт
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ	3440	шт
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛый	3730	шт
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРый	2850	шт
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВый	3600	шт
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВый ЧЕРНЫЙ	3600	шт
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВый	3600	шт
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВый	3600	шт

Размер	Количество в поддоне	Масса поддона
100x30x15 см	15 шт	1 486 кг


Бортовой камень 100x25x10

Соответствует
ГОСТ 6665-95

ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	2100	шт
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	2080	шт
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	2100	шт
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	2080	шт
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	2100	шт
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	2400	шт
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	2370	шт
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	2400	шт
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	2400	шт
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	2400	шт
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	2400	шт
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	2680	шт
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	1750	шт
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	2540	шт
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	2540	шт
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	2540	шт
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	2540	шт
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	3040	шт
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	3040	шт
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	3040	шт
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	3040	шт

Размер	Количество в поддоне	Масса поддона
100x25x10 см	27 шт	1365 кг

Бортовой камень 100x20x8


Соответствует
ГОСТ 6665-95

ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q ₁	1760	шт
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q ₁	1740	шт
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q ₁	1760	шт
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	1740	шт
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	1760	шт
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	2050	шт
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	2030	шт
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	2050	шт
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	2050	шт
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	2050	шт
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q ₁	2050	шт
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	2330	шт
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	1390	шт
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	2200	шт
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	2200	шт
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	2200	шт
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	2200	шт
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q ₁	2700	шт
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q ₁	2700	шт
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q ₁	2700	шт
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q ₁	2700	шт

Размер	Количество в поддоне	Масса поддона
100x20x8 см	44 шт	1496 кг

Бортовой камень 50x20x8

Соответствует
ГОСТ 6665-95



ПАЛИТРА	ЦВЕТ	ЦЕНА	ЕД.
TÜSTI STONE	T.010 САПФИРОВО-СИНИЙ Q1	1050	шт
TÜSTI STONE	T.020 ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ Q1	1040	шт
TÜSTI STONE	T.030 ЗЕЛЕНый Q1	1050	шт
TÜSTI STONE	T.040 РУБИНОВЫЙ КРАСНЫЙ	1040	шт
TÜSTI STONE	T.060 БЛЕДНО-КОРИЧНЕВЫЙ	1050	шт
TÜSTI STONE	T.080 КРАСНО-КОРИЧНЕВЫЙ	1230	шт
TÜSTI STONE	T.110 КОРАЛЛОВЫЙ КРАСНЫЙ	1220	шт
TÜSTI STONE	T.120 ЗОЛОТОЙ	1230	шт
TÜSTI STONE	T.130 ПАСТЕЛЬНО-ОРАНЖЕВЫЙ	1230	шт
TÜSTI STONE	T.140 ПАТИНОВО-ЗЕЛЕНый	1230	шт
TÜSTI STONE	T.150 СИНИЙ Q1	1230	шт
TÜSTI STONE	T.160 БЕЛЫЙ	1400	шт
TÜSTI STONE	T.170 КАМЕННО-СЕРЫЙ	830	шт
TÜSTI STONE	T.180 ПЕРЛАМУТРОВЫЙ	1320	шт
TÜSTI STONE	T.190 ГРАФИТОВЫЙ ЧЕРНЫЙ	1320	шт
TÜSTI STONE	T.200 БЕЖЕВЫЙ	1320	шт
TÜSTI STONE	T.210 ТЕМНО-БЕЖЕВЫЙ	1320	шт
ALA STONE	A.300 ЧАРЫН Q1	1820	шт
ALA STONE	A.310 ЖУМБАКТАС Q1	1820	шт
ALA STONE	A.320 КЫЗЫЛКУМ Q1	1820	шт
ALA STONE	A.330 АЛТЫН-ЭМЕЛЬ Q1	1820	шт

Размер	Количество в поддоне	Масса поддона
50x20x8 см	88 шт	1496кг

Таблица толщин

В представленной таблице содержится информация о том, в каких толщинах производятся форматы камней Asyl Qala. Для каждого формата определена конкретная доступная толщина, которая указана в таблице с помощью специального стикера ✓

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться в отдел продаж нашей компании.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМАТЫ	4 CM	6 CM	8 CM	10 CM
Ärtis		✓		
Терра S	✓	✓	✓	
Микс S	✓	✓	✓	
Микс L			✓	
Софи		✓	✓	
Классико		✓	✓	
Agora		✓		
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КАМНИ	4 CM	6 CM	8 CM	10 CM
Квадрат 50x50			✓	
Квадрат 30x30			✓	
Прямоугольник 60x30			✓	
Прямоугольник 30x15		✓	✓	
Прямоугольник 60x20			✓	
Квадрат 20x20		✓	✓	
Прямоугольник 20x10	✓	✓	✓	
Прямоугольник 36x8			✓	
ЭКОЛОГИЧНЫЕ РЕШЕНИЯ	4 CM	6 CM	8 CM	10 CM
Газонная решетка Меба			✓	
Газонная решетка Щелевая				✓

т: +7 747 911 00 06
www.asylqala.kz
info@asylqala.kz



+7 747 911 00 06
www.asylqala.kz
info@asylqala.kz